

**Gardez le contact dans un rayon de 2 à 3 km**

**Bleiben Sie in Kontakt im Umkreis von 2 bis 3 km**

Avec vos communications handic, économisez vos AMENDES.  
Sparen Sie sich BUSSEN, dank dem handic-Funk.

**Attention verglas!  
Achtung Glatteis!**

Réf.: 20.202  
**handic MH-41**  
Antenne magnétique  
**handic MH-41**  
Magnetfuss-Antenne

**88.-**



**Bonne route avec handic  
Auf dem richtigen Weg mit handic**



Réf.: 20.026  
**handic 222**  
N° PTT 10.457  
22 canaux/Kanäle AM/FM 0,5 W

**328.-**

Réf.: 20.221

**Antenne bateau  
Boot-Antenne  
MODEST I**  
Hauteur/Höhe: 2,4 m

**168.-**

Réf.: 20.375

**Basiskonsole  
für handic 222,  
mit Netzteil 220 V/12 V  
und Lautsprecher**



**Console de base  
pour handic 222  
avec alimentation 220 V/12 V  
et haut-parleur**

**198.-**

Réf.: 20.403

**BK 222:**

**Sacoche portable  
pour handic 222  
avec support d'accus  
et antenne**

**Tragtasche  
für handic 222  
mit Akku-Halterung  
und Antenne**

**98.-**

**BK 222:**





# handic micman

**Gardez le contact dans un rayon de 2 à 3 km**

**Bleiben Sie in Kontakt im Umkreis von 2 bis 3 km**

**handic 92**  
N° PTT 10.508

2 canaux FM/PRO 0,5 W, préparés  
pour appel sélectif 2-tons  
1 canal équipé  
2 Kanäle FM/Profi 0,5 W, für 2-Ton  
Selektivruf vorgesehen  
1 Kanal bestückt

Réf. : 20.007

**298.—**



**handic Micman**  
N° PTT 10.507

2 canaux FM/CB 0,5 W, préparés  
pour appel sélectif 2-tons  
2 Kanäle FM/CB 0,5 W, für 2-Ton  
Selektivruf vorgesehen

Réf. : 20.008

**328.—**

Réf. : 20.009

**378.—**

mit  
avec  
**Vox**

*Nouveau! mit «Vox»  
Neu! mit «Vox»*



**Très important!**  
**Sehr wichtig!**

**Accus/Akku**

Réf. : 20.345 **28.—**

**Chargeur LA 692 M**  
**Ladegerät**

Réf. : 20.344 **38.—**

**Antenne caoutchouc**  
**25 cm**

**Wendel-Antenne 25 cm**  
Réf. : 20.014 **38.—**

**Antenne fibre de verre**  
**65 cm**

**Fiberglas-Antenne**  
**65 cm**  
Réf. : 20.263 **38.—**

**Jeu d'étanchéité**  
**Wasserschutz-Satz**

Réf. : 20.013 **98.—**

**Fiche TNC**  
pour câble RG 58

**TNC Stecker**  
für RG 58 Kabel  
Réf. : 20.570 **10.—**

**Adapteur TNC/PL**  
**TNC/PL Adapter**

Réf. : 20.571 **12.—**

## handic Pro-Line 999

**Pour le professionnel**  
**Für den Profi**



Station mobile  
Mobil-Station

Réf. : 20.027

**548.—**



# Pro-Line 999 *L'appareil 27 MHz, idéal pour le professionnel, travaillant dans un rayon de 15 à 20 km*

*Das ideale 27 MHz Gerät für den Profi, für einen Umkreis von 15 bis 20 km*

## Station fixe / Fixstation



handic console de base pour Pro-Line,  
avec haut-parleur et alimentation 220 V/12 V  
handic Basiskonsole für Pro-Line,  
mit Lautsprecher und Netzteil 220 V/12 V  
Réf. : 20.375

**198.—**

## Silver Rod

Antenne fixe 1/2 onde  
Gain : 3,8 dB  
Hauteur : env. 5,2 m  
Fixantenne 1/2 Welle  
Gewinn : 3,8 dB  
Höhe : ca. 5,2 m  
Réf. : 20.477

**118.—**

## Pro-Line 999 AM/FM 0,5 W

N° PTT 10.276  
Réf. 20.027

**548.—**

## Accessoires

## Zubehör

Haut-parleur Pro-Line  
Pro-Line Lautsprecher  
Réf. : 20.377

**38.—**



Cassette rapide Pro-Line  
Pro-Line Schnellwechselhalterung  
Réf. : 20.376

**98.—**




Codeur HN 922,9  
Codierung HN 922,9  
Réf. : 20.152

**78.—**




handic 12/1000  
Chargeur pour Bip  
Ladegerät für Bip  
Réf. : 20.136

**148.—**



handic SI-99  
Module sélectif 5-tons  
5-Ton Selektivmodul

**298.—**



## Bip handic 1000

N° PTT 10.260  
Recherche de personne CB ou Pro AM  
Personensuchempfänger CB oder Pro AM

**348.—**



## handic SI-52

Quittance 2-tons pour Bip 1000  
Montage avec SI-99  
2-Ton Selektivruf für Bip 1000  
Passt zu SI-99  
Réf. : 20.154

**158.—**



Ne pas oublier !  
Nicht vergessen !

Notre câble d'antenne de haute qualité !  
Unser hochqualitatives Antennenkabel !

**NEU!**  
**NOUVEAU!**

## **CB-404 FM**

**Agrée PTT geprüft • Garantie 1 an/1 Jahr**  
**40 canaux/Kanäle FM 4 W**

Réf.: 20.040



# **228.-**

**distribué par:**  
**Vertretung durch:**



**(CB-Importeuren-Verband)**

**handic**



**Nos « tontons » se présentent**  
**Unsere « Brenner » stellen sich vor**

**AP 60** input min 3,5 W/max 5W  
 60 W  
 AM/FM/SSB



Réf. : 20.503

**158.—**

**AP 126** input min 0,5 W/max 10 W  
 120 W  
 AM/FM/SSB



**358.—** Réf. : 20.504

NOUVEAU! Vitamine AP 84 et Vitamine AP 85 sont les revitalisants indispensables pour votre TX!  
 NEU! Vitamin AP 84 et Vitamin AP 85 helfen gegen den niedrigen Blut druck Ihres TX!

**Vitamin AP 84** input min 0,5 W/max 1 W  
 65 W  
 AM/FM

Réf. : 20.506

**118.—**




**Vitamin AP 85** input min 3,5 W/max 5 W

60 W  
 AM/FM

Réf. : 20.507

**118.—**



Réf. : 20.500

**78.—**

10 W  
 AM/FM

**AP 21** input min 0,5 W/max 1W



Réf. : 20.501

**98.—**

25 W  
 AM/FM

**AP 23** input min 0,5 W/max 1 W




Réf. : 20.502

**78.—**

25 W  
 AM/FM

**AP 25** input min 3,5 W/max 5 W



Réf. : 20.342

**138.—**



**S4P**

Alimentation stabilisée  
 220 V/4 A  
 Speisegerät 220 V/4 A

Réf. : 20.343

**168.—**



**S8P**

Alimentation stabilisée  
 220 V/8 A  
 Speisegerät 220 V/8 A



**Nouveau  
Neu**

# Antennes CB Antennen

**KT 40**

Réf. : 20.211

**68.—**



**SYS  
1212**

Réf. : 20.210

**38.—**



**SYS  
223**

Réf. : 20.209

**38.—**



**510 S**

Antenne moteur  
Motorantenne

Réf. : 20.212

**58.—**




**K 127**

Séparateur Radio-CB  
Radio-Cb Weiche

Réf. : 20.290

**28.—**



**EXPORT**

**handic Scanners**



**795.—**

Réf. : 20.035

**handic Scanner 0050**

Bandes de fréquences / Frequenzbereich :  
68-88 MHz, 108-136 MHz, 138-174 MHz, 380-470 MHz

50 canaux peuvent être mémorisés.

50 Kanäle können eingespeichert werden.


**Antenne télescopique  
pour scanner**  
Teleskopantenne  
für Scanner

Réf. : 20.054

**18.—**

**Câble séparateur  
pour auto-radio  
et scanner HN 545**  
Trennkabel  
für Scanner und  
Auto-Radio HN 545  
Réf. : 20.050

**9.—**




**68.—**

**Antenne DSC 3**  
70-680 MHz  
Réf. : 20.051

Antenne 006-008

## Mobil-Antenne-Mobile



20.200 MA-1 125 cm **68.—**

20.201 MA-1/B 145 cm **68.—**

20.202 MH 41 100 cm **88.—**

20.207 SYS 2205 135 cm **78.—**

## Fest-Antenne-Fixe

GP 418

Hauteur : 2,7 m


3 radians de 2,65 m

Höhe : 2,7 m

3 Radiante von 2,65 m


Réf. : 20.475

**68.—**



Antenne Ground-Plane

## Portable Tragbar




20.220 MA 1-22 **68.—**

20.221 Modest II 125 cm **168.—**

20.222 Modest I 240 cm **178.—**

## Bateau Boot



20.251 FAH 27/11 65 cm **28.—**

20.250 GAH 27/11 38 cm **28.—**

20.260 FAH 27/259 65 cm **28.—**

20.261 SAH 27/259 65 cm **28.—**

20.262 TAH 27/259 150 cm **32.—**




# handic

## Portable / Tragbar

**handic 33**  
N° PTT 10.248  
AM - 100 mW  
3 canaux  
dont un équipé  
3 Kanäle,  
davon einer bestückt  
Réf. : 20.001



**148.—**



**handic 65 E**  
5 W AM  
6 canaux  
dont un équipé  
6 Kanäle,  
davon einer bestückt  
Réf. : 20.005

**368.—**

**Export**



**handic 66 F**  
N° PTT 10.275  
FM/0,5 W  
6 canaux  
dont un équipé en PRO  
et tous équipés en CB  
FM/0,5 W  
6 Kanäle,  
einer davon bestückt  
für Profi, und alle  
bestückt für CB  
Réf. : 20.016

**CB 198.—**

Réf. : 20.006

**PRO 298.—**

**Box de charge universel**  
**handic Universal-Ladebox**  
12 V  
Réf. : 20.339

**68.—**



**handic 450**  
Réf. : 20.337  
Jeu d'accus NiCd (10 pièces)  
NiCd Akkusatz (10 Stück)

**58.—**



### TURNER

MICROPHONES



**Turner M + 3/B**  
Réf. : 20.452

**148.—**



**Turner JM + 2/U**  
Réf. : 20.451

**108.—**



**Turner Road -King 76**  
Réf. : 20.453

**148.—**



Deux appareils indispensables  
pour le calibrage  
de vos antennes

Die zwei idealen Geräte  
für das Abstimmen  
Ihrer Antennen




#### handie SP4

1. TOS-mètre
2. Wattmètre: 0 - 10 - 100 W
3. Contrôleur de modulation: 0 - 100 %
4. Mesureur de champs
5. Match Box

Réf.: 20.082

**118.—**

1. SWR-Meter
2. Leistungsmeter: 0 - 10 - 100 W
3. Modulationsmeter: 0 - 100 %
4. Feldmesser
5. Antennen-Matcher



Réf.: 20.076

#### handie SWR II

- TOS-mètre  
Wattmètre: 0 - 1 W et 0 - 10 W  
SWR-Meter  
Leistungsmeter: 0 - 1 W und 0 - 10 W

**68.—**

Câble intermédiaire  
pour mensuration du TOS  
Zwischenkabel  
für SWR-Messung

Réf.: 20.275

**11.—**

Microphones de table de  
Tisch-Mikrophone von

**TURNER**



+ 3/B  
Réf.: 20.460

**198.—**

Demandez nos  
**conseils**  
Verlangen Sie unsere  
**Beratung**



Super Sidekick  
Réf.: 20.461

**208.—**

Une parfaite  
Eine perfekte

**Modulation**

avec un  
mit einem

**Turner**



## Accessoires Zubehör

Réf. : 611.015

**28.—**

Prise intermédiaire TV  
TV-Zwischenstecker  
400 W



Réf. : 600.245

Pièce  
Stück

**198.—**

### MERTEN MSA Multi-Sprechanlage

L'appel sélectif vous permet d'appeler 4 bureaux séparément. Equipé avec la commande Vox. Dank des Selektivrufs können Sie 4 Büros getrennt anrufen. Ausgerüstet mit Vox-Steuerung.

Réf. : 611.129

**34.—**

Coupleur de phases  
Phasenkoppler



Réf. 600.195

Paire  
Paar

**256.—**


### MERTEN WSA Wechsel-Sprechanlage

L'interphone idéal équipé de la commande Vox. Die Ideale Gegen-Sprechanlage mit Vox-Steuerung.

Réf. : 611.229

**83.—**

Elément de barrage  
de la fréquence porteuse  
Trägerfrequenzsperre



Réf. : 600.345

Paire  
Paar

**168.—**

MERTEN BSA  
Baby-Sitter- Anlage  
Surveillance d'enfants  
Kinderbewachung

Informations  
sortant de la prise

Informationen  
aus der Steckdose

**Merten**

Made in Germany

**Sprechanlagen**

Exklusivität in der Schweiz  
SEV-geprüft

**Interphones**

Exclusivité en Suisse  
Agrée ASE




**Nouveau  
Neu**



**Sécurité  
Sicherheit**

## Photoalarm



**Bientôt sur le marché  
Bald auf dem Markt**

Le Photo-Alarm est l'appareil idéal pour la surveillance des locaux (par ex. stock, villa, magasin, etc.).

L'identification du cambrioleur est un argument décisif dans le choix d'un système de sécurité.

Der Photo-Alarm ist das geeignete Gerät für die Raum-Ueberwachung (z.B. Lager, Villa, Laden, etc.).

Die Identifikation des Diebes ist heutzutage das wichtigste Element bei der Wahl eines Sicherheitssystems.

**Maintenant approuvé PTT  
Jetzt PTT geprüft**

Un émetteur et un récepteur séparé, pour de nombreux usages.  
Ein Sender und Empfänger für zahlreiche Anwendungen.

## Beep Alert

de  
von



Réf. 20 661



N° PTT RX 10.550

**398.—**



N° PTT TX 10.680



**Le professionnel  
communique avec **handic**<sup>®</sup>  
Der Fachmann  
wählt **handic**<sup>®</sup>**



**Pour rester en contact permanent dans  
tous vos déplacements professionnels**

**Um in ständiger Verbin-  
dung zu bleiben, wenn  
beruflich unterwegs**



DISTRIBUÉ PAR:  
VERTRETEN DURCH:



VOTRE AGENT LOCAL / IHRE AGENTUR:

Veuillez m'envoyer une documentation complète des produits suivants:  
Bitte senden Sie mir komplette Unterlagen folgender Produkte:

- ☐ handic Emetteurs/récepteurs CB / Funkgeräte
- ☐ Interphones Merten / Gegensprechanlagen Merten
- ☐ Appareils VHF handic / handic VHF Geräte
- ☐ Photoalarm 3S

Mon adresse:  
Meine Adresse:

---

---

---